

3. *Musculus frugivorus*. Roux brunâtre en dessus et parsemé de longs poils bruns, blanc en dessous; oreilles nues arrondies; queue de la longueur du corps, brune, annelée, ciliée, cylindrique. — Obs. En Sicile, longueur totale 15 pouces, il vit de fruits, niche sur les arbres; il est édule et un vrai rat; j'ai changé le nom trop court et équivoque de *Mus* en *Musculus*.

4. *Musculus dichrurus*. Fauve en dessus et latéralement, bande brunâtre sur la tête, dos mélangé de brunâtre, blanchâtre en dessous; queue de la longueur du corps, annelée, ciliée, brune en dessus, blanche en dessous et un peu équarrie. — Obs. En Sicile, longueur totale 8 pouces, il vit dans les champs et tombe en léthargie durant l'hiver.

III. G. EPIODON. (Cétacé) Plusieurs dents à la mâchoire supérieure, aucune à l'inférieure; aucune nageoire dorsale, évents réunis sur la tête.

5. *Epiodon urganatus*. Corps oblong, attenue postérieurement; museau arrondi, mâchoire supérieure un peu plus longue, dents égales obtuses. — Obs. Ce Cétacé fut pris vers 1790 sur les côtes de la Sicile, j'en ai eu le dessin. Dans ma Mastodologie Sicilienne je fixerai et décrirai plusieurs autres Cétacés des mers de la Sicile, figurés par Mongitore, je les ai nommés *Delphinus dallippus*, *Physeter urganatus*, *Oxypterus monstrosus* N. G. à deux nageoires dorsales, &c.